





TERAFEST®



TERRASSEN
ZÄUNE VERKLEIDUNG



FOREST




profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	váha
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2–4 m	4,6 kg/lm



extra gestromte
Oberfläche


FOREST PLUS



Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm



STAR




Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	–	3,4 kg/lm



extra gestromte
Oberfläche

NATUR PLUS



Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2–6 m	3,5 kg/lm



RUSTIC



Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
TOP	140 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2–4 m	4,6 kg/lm


TERAFEST® ZÄUNE



extra gestromte
Oberfläche

FOREST PLUS

Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
	120 mm	11 mm	3,6 m	-	1,7 kg/lm




TERAFEST® VERKLEIDUNG



FOREST ECO

Profil	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
	150 mm	14 mm	3,1 m	-	2,1 kg/lm



TERAFEST® VEREDELUNGSPLATTEN

SMOOTH / FOREST

	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
 cedar	70 mm	16 mm	2 m	-	1,4 kg/lm
 teak	90 mm	16 mm	2 m	-	1,7 kg/lm
 merbau					
 palisander					
 wenge					
 inox					
 eben					

FOREST / RUSTIC

	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
 cedar	120 mm	11 mm	3 m	-	1,7 kg/lm
 teak	150 mm	19 mm	4 m	-	3,4 kg/lm
 palisander					
 wenge					
 inox					
 eben					

WPC BEFESTIGUNGSSYSTEM



Clips und Schrauben aus rostfreiem Stahl, die Chlor und salzwasserbeständig sind, ermöglichen eine einfache Befestigung der Platten an den Balken.



	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
GROSSER BALKEN	50 mm	50 mm	3/4 m	–	2,3 kg/lm
KLEINER BALKEN	50 mm	30 mm	3/4 m	–	1,4 kg/lm

AL BEFESTIGUNGSSYSTEM


Dieses System bietet alles, was Sie für eine schnelle Verlegung der Terrassendielen benötigen: Aluminiumträger, Clips und anderes Befestigungsmaterial. Bietet eine höhere Tragfähigkeit der Struktur.



	Breite	Stärke	Standard Länge	Kundenspezifische Länge	Gewicht
BALKEN 23	35 mm	23 mm	4 m	–	0,39 kg/lm
BALKEN 40	40 mm	40 mm	4 m	–	0,67 kg/lm
BALKEN 75	40 mm	75 mm	4 m	–	1,1 kg/lm

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN UND IHRE TRÄUME ZUM LEBEN ERWECKEN

TERAFEST® Produkte entfesseln Ihre Kreativität und helfen Ihnen, Ihre Visionen zu verwirklichen! Aufgrund ihres fortschrittlichen Designs und ihrer langen Lebensdauer sind sie eine sehr empfehlenswerte Alternative zu Holz. Ganz gleich, ob Sie Terrassendielen, Zäune, Verkleidungen oder andere Gestaltungselemente in oder um Ihr Haus herum planen, TERAFFEST® ist der Schlüssel, um Ihre Träume zu verwirklichen.



Die originelle, patentierte Polymer-Holz-Zusammensetzung der TERAFFEST®-Produkte ermöglicht es Ihnen, sie leicht in eine Vielzahl von atypischen Formen zu biegen. Haben Sie einen ovalen Pool oder Whirlpool? Kein Problem! TERAFFEST® Produkte können sich leicht an die Kurven anpassen. Mit TERAFFEST® sind Sie nie auf rechte Winkel beschränkt.

Was früher eine große Herausforderung war, ist jetzt in Reichweite. Verkleiden Sie ganz einfach Ihre Treppe oder bauen Sie eine Terrasse um Ihren Swimmingpool. Verkleiden Sie Ihr Haus oder Ihre Hütte mit einem Minimum an Aufwand. TERAFFEST® lässt sich an alle anspruchsvollen Anwendungen anpassen.

Kombinieren Sie Farben. Mischen und passen sie Profile an. Verlegen Sie die Platten in verschiedenen Richtungen. Wenn Sie davon träumen, kann TERAFFEST® Ihnen helfen, es zu verwirklichen!

Produktfotos dienen nur zur Veranschaulichung.



TERAFEST®

GRÜNDE, WARUM

SIE TERAFEST® WÄHLEN SOLLTEN

GERINGER PFLEGEAUFWAND ■ TERAFEST® Produkte werden aus langlebigen, farbechten Materialien hergestellt, die ihre Farbe während ihrer gesamten Lebensdauer behalten. Sie müssen sich nie mehr um das Auftragen von Farbe, Wachs, Öl oder Beize kümmern, was Zeit und Geld spart.

AUSSERGEWÖHNLICHE SICHERHEIT ■ Alle TERAFEST® Terrassendielen verfügen über eine rutschfeste und splitterfreie Oberfläche. Und dank des verdeckten Befestigungssystems haben die Terrassendielen dichte, Nähte für eine glatte und stolperfreie Oberfläche. Zusammengekommen bietet TERAFEST®

BIS ZU 25 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG ■ TERAFEST® Produkte sind sehr widerstandsfähig gegen Pool Chemikalien, Salz, ungünstige Wetterbedingungen, Pilze und UV-Strahlung. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir auf alle unsere Produkte eine begrenzte Garantie von bis zu 25 Jahren gewähren können.

ÖKOLOGISCHES ■ Wir unterstützen eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und sind stolz darauf, PEFC-zertifiziert zu sein. Um den Bestand von Wäldern zu schützen, werden Holzabfälle in unserem Herstellungsprozess verwendet und alle unsere Produkte sind zu 100 % recycelbar. Wir verwenden nur natürliche und neue Materialien und kein PVC in unserem Herstellungsprozess.

HOHE STRUKTURELLE INTEGRITÄT ■ Wir verwenden ein fortschrittliches Extrusionsverfahren zur Herstellung von TERAFEST® Produkten, die vollkommen massiv und beeindruckend stark sind. Aufgrund ihrer hohen strukturellen Integrität sind Biegung, Bruch und Rissbildung praktisch ausgeschlossen.

GROSSE AUSWAHL AN FARBEN UND DESIGNS ■ Um vielen verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden, sind TERAFEST® Produkte in einer breiten Palette von Farben und Designs erhältlich. Alle haben eine Oberfläche, die nicht nur attraktiv ist, sondern sich auch angenehm anfühlt.

HERGESTELLT IN DER EUROPÄISCHEN UNION ■ TERAFEST® wird im Herzen Europas hergestellt und nutzt die patentierte Technologie des amerikanischen Unternehmens Strandex, das mehr als über 30 Jahre Erfahrung auf dem internationalen Markt verfügt.





HERGESTELLT IN DER EUROPÄISCHEN UNION

TERAFEST® ist stolz
auf Ihren Sitz im
Herzen Europas.



BIS ZU 25 JAHREN GARANTIE

Wir haben volles
Vertrauen in unsere
Produkte. Deshalb
bieten wir eine
Garantie von bis zu
25 Jahren.



ANTI-RUTSCH- OBERFLÄCHE

TERAFEST®
Terrassendielen haben
eine fortschrittliche
Anti-Rutsch-Oberfläche,
die im Gegensatz
zu Holz nie splittert.




GERINGER WARTUNGSAUFWAND

TERAFEST® verwendet
langlebige, farbechte
Materialien, die kein
Streichen, Wachsen,
Beizen oder Öl
benötigen.



ÖKOLOGISCH - PVC-FREI

TERAFEST®
enthält kein PVC
und ist 100 %
recyclbar.



WEITERE INFORMATIONEN



ARTROX
HOLZ FÜRS LEBEN


WOODPLASTIC®

VERKÄUFER

ARTROX AG

Riedenmatt 4, 6370 Stans, Switzerland
+41 79 159 94 49
info@artrox.ch
www.artrox.ch

PRODUZENT

WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181, 257 41 Týnec nad Sázavou, Tschechien
+420 321 001 523
wpc@woodplastic.cz
www.woodplastic.eu/ch